

Azeri WPP Ətraf Mühit və Sosial İdarəetmə Planı (ƏMSİP)

Nömrə	Hərəkət	Ekoloji və sosial risklər (Məsuliyyət / Faydalar)	Tələb (Qanunvericilik, iş tələbi, ən yaxşı təcrübə)	Məsuliyyət / Resurslar	Cədvəl	Uğurlu reallaşdırma üçün məqsəd və qiymətləndirmə meyarları
PR 1	Ekoloji və sosial qiymətləndirilmə və idarəetmə (Ə&S) nəticələri və problemlər					
1-1	İcazələrə dair Milli tələblərin yerinə yetirilməsini təmin etmək və təsdiq olunmaq üçün ETSN-ə müvafiq sənədlərin təqdim olunmasını təmin etmək.	Ekoloji icazələr üzrə ETSN tələblərinə uyğunluq.	PR1 - ekoloji və sosial qiymətləndirmə haqqında qanunvericilik tələbi	ACWA	Tikintidən əvvəl	ETSN-nin ekoloji icazəsinin surətinin verilməsi
1-2	Şirkət, kreditorun tələblərinə uyğun olaraq, aşağıdakı elementlər də daxil olmaqla, layihənin miqyasına və mürəkkəbliyinə uyğun olan ətraf mühit və sosial idarəetmə sistemini (ƏMSİS) hərtərəfli işləyib hazırlayacaq, dəstəkləyəcək və tətbiq edəcək: • AYİB-in tələblərinə əməl etmək öhdəliyi də daxil olmaqla Ə&S layihəsi siyasəti. • Şirkətin ekoloji və sosial məqsəd və prinsiplərini müəyyən edən və layihənin ƏMSSTQ sənədində təsvir olunanlar da daxil olmaqla bütün zəruri siyasətləri, prosedurları və planları özündə əks etdirən TƏMSİP/Tikinti ƏMSİS Təlimatları. Bunlar podratçıların və təchizat zəncirlərinin idarə edilməsi və resursların səmərəli istifadəsini, eləcə də öhdəliklərin Reyestrinin hazırlanması və saxlanması ilə bağlı müddəaları əhatə edəcək. ƏMSD korporativ siyasətini tətbiq edin və illik davamlı inkişaf hesabatına layihə məlumatlarını daxil edin. MST müvafiq ƏMSQP və ƏMSSTQ	Kreditorun standartlarına əməl olunması üzrə öhdəliklər Layihənin tikintisi və istismarı zamanı düzgün Ə&S idarəedilməsi.	PR1 – Ətraf mühit və sosial siyasət Ekoloji və sosial idarəetmə sistemləri Ən yaxşı təcrübə	ACWA MST podratçısı	Ə&S siyasəti – tikintidən əvvəl Tikinti mərhələsi üçün ƏMSİS - saytın təmizlənməsində n 2 həftə əvvəl Ə-ƏMSİS - zavodun tam COD-dan 2 ay əvvəl Ə&S auditi tikinti zamanı ildə iki dəfə/Əməliyyat zamanı hər il keçirilir Ə&S işi hesabatının forması – Əməliyyatdan əvvəl CM proseduru /	Layihənin Ə&S siyasətini / Kreditorlar tərəfindən qəbulunu təmin edin və dəstəkləyin. İllik davamlı inkişaf hesabatına daxil olan layihə haqqında məlumat TƏMSİP / ƏMSİS və onunla əlaqəli idarəetmə planlarını (öhdəliklərin qeydiyyatı daxil olmaqla / Kreditorların qəbulunu hərtərəfli şəkildə təmin edin. ƏMSİS layihəsinə daxil olan və Kreditorlar tərəfindən qəbul edilən ətraflı monitoring və hesabat planı. Əsas iş göstəriciləri daxil olmaqla, hər bir alt plana müvafiq olaraq daxil edilmiş monitoring və audit müddəaları. Ə&S tikinti hesabatı şablonu. Ekoloji və sosial göstəricilərin

	müddəalarının həyata keçirilməsinə, ACWA-nın korporativ Ə&S işçisi ilə əlaqəyə və layihənin Ə&S fəaliyyətinə ümumi nəzarətə cavabdeh olacaq səlahiyyətli və ixtisaslı Ə&S meneceri təyin edəcək. TƏMSİP-də əsas çərçivə planları əsasında kreditorların tələblərinə uyğun olaraq Ə&S layihələrin idarə edilməsi üçün planların və prosedurları hazırlayın və həyata keçirin. Əməliyyat mərhələsinin başlamasından əvvəl əməliyyat ƏMSİP (ƏTMSİP) və əlavə idarəetmə planlarını hazırlayın. ƏTMSİP çirklənmənin qarşısının alınması daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan bütün müvafiq Ə&S risklərini əhatə edəcək bir sıra alt planlarını daxil edəcək; suyun idarə edilməsi; təhlükəli materiallar; tullantıların idarə edilməsi, fəvqəladə halların aradan qaldırılması; icma sağlamlığı, təhlükəsizlik və qorunma; biomüxtəlifliyin idarə edilməsi; ətraf mühitin monitorinqi; maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi (şikayətlərin idarəedilməsi daxil olmaqla). ƏMSİS layihəsi çərçivəsində Ə&S layihəsinin aydın müəyyən edilmiş rol və vəzifələri əhatə edən monitorinq, audit və hesabatlılıq planını təqdim etmək: • Ətraf mühit və Sosial Qiymətləndirmə Prosedurları (ƏMSQP) • Zəruri hallarda vəziyyəti düzəltmək üçün tədbirlər haqqında müddəalar; • EPC və onun subpodratçıları tərəfindən ƏMSİS-in tətbiqi ilə bağlı hazırlanacaq aylıq Ə&S tikinti hesabatlarına yanaşma və şablonlar, o cümlədən S&S, təhlükəsizlik, MST performansının monitorinqi nəticələri, TRP tətbiqi, LWCMP tətbiqi və SCEEP icazəsi şərtlərinə və kreditor tələblərinə uyğunluğun				qeydiyyat – tikintidən əvvəl.	monitorinqi üzrə yarım illik və illik hesabatın forması Ekoloji və sosial göstəricilərin monitorinqi üzrə yarım illik və illik hesabatın formasını təqdim edin. Dəyişikliklərin idarə edilməsi / onların kreditorların qəbul edilməsi proseduru təmin edin.
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

	nümayişi; Kreditorlara və digər maraqlı tərəflərə layihənin Ə&S performansına dair hesabatlarla birlikdə tikinti fazası və əməliyyatların birinci ili ərzində iki illik Ə&S audit hesabatı və sonradan əməliyyat mərhələsində illik Ə&S audit hesabatları. Dəyişikliklərin idarə edilməsi proseduru (CM) hazırlamaq və həyata keçirmək və cm qeydini aparmaq.								
1-3	Ə&S layihənin idarə həyata keçirilməsi üçün büdcə təmin, belə TRP kimi komponentləri əsas elementləri daxil sınıq, SEP, biomüxtəlifliyin idarə edilməsi, Ə&S tikinti idarəetmə planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi. Büdcə kapital xərclərindən/əməliyyat xərclərindən müstəqil olmalıdır və layihənin digər büdcə tələblərindən asılı olmamalıdır. Hər bir komponentin gözlənilməz xərclərinə minimum 10% təxirə salın.	Layihənin tikintisi və istismarı zamanı düzgün Ə&S idarəedilməsi.	PR1 – Ətraf mühit və sosial idarəetmə sistemləri	ACWA	Tikinti ilə bağlı xərcləri ödəmək üçün maliyyə bağlanmasından əvvəl və əməliyyat xərclərini ödəmək üçün əməliyyatların başlanmasından 3 ay əvvəl.	Ətraf mühit və sosial idarəetmə büdcəsinin bölgüsünü təqdim edin.	Ə&S və TRP büdcələrinin Layihənin digər büdcə tələblərindən müstəqil olması barədə Kreditorlarla razılaşma.		
1-4	Bütün Ə&S tələblərinin həyata keçirilməsi üçün təşkilati qabiliyyət və öhdəliklərin sübutu ilə layihənin təşkilati strukturunu təmin edin. ACWA şirkəti Ə&S tələblərinin icrasını təmin etmək və layihənin həyata keçirildiyi sahələrdə MST/O&M, Ə&S fəaliyyətlərinə nəzarət etmək məqsədilə Layihə üzrə Ə&S menecerini sahəyə təyin edir. Ə&S meneceri ACWA şirkətinin Korporativ Ə&S menecerinə hesabat verməlidir. Şirkət MST podratçısından müvafiq ƏMSTP və ƏMSSTQ müddəələrinin həyata keçirilməsinə cavabdeh olacaq səriştəli və ixtisaslı Ə&S meneceri də daxil olmaqla, Ə&S heyətinə müvafiq tərəfdaşlar təyin etməyi və tutmağı ACWA-nın korporativ Ə&S işçisi ilə əlaqə və	Ə&S tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün MST-podratçı çərçivəsində potensial. Ə&S-nin tətbiqi və əmək tələblərinin və əməyin Mühafizəsi üzrə təyin olunmuş Heyətin imkanlarının həyata keçirilməsinə görə məsuliyyətin paylanması. Fəaliyyət mərhələsində idarə Ə&S idarəedilməsi	PR1-təşkilati potensial və öhdəlik	Sistemin ekoloji və sosial idarəetmə	ACWA	Təşkilati struktur - Maliyyə bağlanmasına qədər Layihənin idarə olunması üçün ƏMST üzrə korporativ mütəxəssis - maliyyə bağlanmasından əvvəl MST Ə&S meneceri təyinatı – tikintidən əvvəl	Ə&S təşkilati strukturunun verilməsi / Kreditorlar tərəfindən qəbul edilməsi.	Layihə/sahənin STƏM üzrə menecerinin, biomüxtəliflik üçün idarəetmə məsuliyyəti daşıyan köməkçi heyət və personalın, insan resursları menecerin, təhlükəsizlik menecerin, icma ilə əlaqələr üzrə menecerin və arxeoloqun işə götürülməzdən əvvəl kreditorlar tərəfindən təsdiqlənməsi üçün təyin edilməsi.	Biomüxtəliflik üzrə menecer, sosial menecer və əməyin

	layihənin Ə&S performansına ümumi nəzarət tələb edəcək. MST-nin ISO14001 və ISO 45001-a uyğun olaraq subpodratçıların ƏMST idarəetmə imkanlarının və/və ya effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün meyarlar müəyyənləşdirdiyinə əmin olmaq. Fəaliyyət mərhələsində ACWA ən azı biomüxtəliflik üzrə meneceri və layihə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün kifayət qədər yardımçı işçi təyin edir və saxlayır. O&M Podratçısı nəzarəti təmin etmək üçün kifayət qədər resurs ayırmalıdır. ACWA eləcə də bölmə 6-da qeyd olunduğu kimi ornitoloq-müstəqil ekspertin (İƏT) təyin edəcək və təmin edəcək. İxtisaslı Ornitoloji müstəqil ekspert (quşlar və uçucu siçanlar üçün) (İƏT), kreditorlar tərəfindən etirazların olmaması əsasında fəsil quşları və yarasaların fəaliyyəti və karkas monitoring hesabatları üzrə müstəqil ekspert rəyi verməli, Layihə üzrə aktiv turbin idarəetmə strategiyasına və BMP-yə uyğun olaraq məlumat təmin etməlidir. İƏT lazım olduqda tələb üzrə ləğv etmək səlahiyyət və vasitələrinə malik olacaq.				Biomüxtəliflik üzrə menecerin təyin edilməsi - ilk STQ qrupunun istismara verilməsindən 1 ay əvvəl	mühafizəsi üzrə menecer üçün texniki tapşırıq tikinti mərhələsinin başlanmasından 1 ay əvvəl kreditorlar tərəfindən təsdiq edilməlidir. Seçim tikinti mərhələsi başlamazdan 2 həftə əvvəl Kreditorlarla razılaşdırılıb və Müqavilələr tikinti mərhələsi başlamazdan əvvəl yekunlaşdırılıb. Biomüxtəliflik üzrə menecer üçün texniki tapşırıq, əməliyyatlar mərhələsinin başlanmasından 3 ay əvvəl Kreditorlar tərəfindən təsdiqlənmişdir. Biomüxtəlifliyin idarəçisinin seçimi Kreditorlar ilə razılaşdırılıb İƏT yerində.
1-5	Əmin olun ki, STQ provayder KSƏMİ-in Kreditorlarını təmin edən layihə üçün müvafiq siyasətini təmin edir. Layihənin müxtəlif mərhələlərində podratçıların, subpodratçıların və digər üçüncü tərəflərin E&S effektivliyinin idarə edilməsinə şirkətin yanaşmasını müəyyən edən podratçıların idarəetmə planını işləyib hazırlamaq, saxlamaq və həyata keçirmək. Podratçının idarə edilməsi yanaşması İFC-nin	Kreditorun standartlarına əməl olunması üzrə öhdəliklər Ə&S və tikinti zamanı işçi qüvvəsinin idarəedilməsi.	PR1 – Ətraf mühit və sosial siyasət Ekoloji və sosial idarəetmə planı	ACWA	Tikinti başlamazdan 2 həftə əvvəl	KSƏMİ siyasəti üzrə müvafiq sənədləri təqdim edin və saxlayın Podratçını daxil edin ƏMSİS-də idarəetmə planı və audit proqramı / Kreditorların qəbul edilməsi.

	Təcrübə Sənədində qeyd olunan ümumi prinsiplərə uyğun olacaq: Podratçının ətraf mühit və sosial sahə işinin idarəedilməsi və audit tezliyini müəyyən etməklə, MST podratçıları və subpodratçılarının ətraf mühit və sosial fəaliyyətinin audit proqramı (tikinti mərhələsində ən azı ayda bir dəfə), hesabat, rol və məsuliyyətlər daxil olacaq.					
1-6	Tikintidən əvvəl Kreditorların ətraf mühit və sosial məsləhətçisini (TQƏQ) təyin edin.	Kreditorun standartlarına/tələblərin ə uyğun fəaliyyət Ə&S nəticələrinə dair müstəqil hesabat.	PR1 layihələr üzrə monitoring və hesabatları Ən yaxşı təcrübə	ACWA	Tikinti başlamazdan 1 ay əvvəl	LESA təyin edin
1-7	ƏMSSTQ/ESMMF, TRP və SEP-də və GBVH Siyasəti, Təhlükəsizliyin İdarə Edilməsi Planı, Axınların İdarə Olunma Planı və İş Şərtləri və Məşğulluq Prosedurunun Şərtləri kimi digər müvafiq planlarda göstəriləndiyi kimi, xüsusilə həssas maraqlı tərəflərlə bağlı xüsusi diqqət yetirməklə təsirin azaldılması tədbirlərini həyata keçirin. Yuxarıdakı fəaliyyət 1-2-də təqdim olunan Ə&S hesabat tələblərinə uyğun olaraq bu təsir azaltma tədbirlərinin həyata keçirilməsi haqqında hesabat.	Təsirlərin və təsirlərin azaldılması tədbirlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi	PR1 - Sistemin ekoloji və sosial idarəetmə Ən yaxşı təcrübə	ACWA MST podratçısı O&M Şirkəti	Tikinti başlamazdan əvvəl və bütün	Zəif maraqlı tərəflərə xas olan təsirlərin azaldılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi və hesabatı.
PR 2	Əmək və əmək şəraiti					
2-1	İnsan Resursları (HR) sahəsində korporativ siyasəti nəzərdən keçirmək və həyata keçirmək, həmçinin ESMMF-də qeyd olunan müddəalara uyğun olaraq, PR 2-nin tələblərinə uyğun olaraq, işçilərin təşkilatlarının yaradılmasına və onlara qoşulmağa dair əsas prinsiplər üzrə öhdəliklər də daxil olmaqla, kollektiv danışıqlar aparmaq, bərabər imkanlar və ayrı-seçkiliksizlik, şikayətlərin baxılması mexanizmi, qadağan edilməsi və məcburi	İşçilərin hüquqlarının pozulması, işçilərin narazılığı və tətillər riskini azaltmaq üçün işçilərin effektiv idarə edilməsi.	PR2-işçilərlə münasibətlərin idarə edilməsi Ən yaxşı təcrübə	ACWA MST podratçısı O&M Şirkəti	Tikintidən əvvəl	Kreditorlar tərəfindən qəbul edilmiş korporativ kadr siyasətinin verilməsi. Layihənin kadr siyasətinə uyğun olaraq MST podratçısına, O&M şirkətinə və subpodratçılara qarşı müqavilə tələblərinin təsdiq edilməsi. Layihə işçilərinə kadr siyasətinin açıqlanmasına dair sübutlar.

	əmək, işçilərin şəxsi həyat hüquqlarına hörmət, uşaq evlərinə qarşı dözümsüzlük və seksual cinsi əlamətə görə zorakılığa, təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitinin təmin edilməsi, yerlərdə məşğulluğun maksimal dərəcədə artırılması, həmçinin Ştatların işdən azad edilməsi və ixtisara salınması prosesinə olan tələblər Bu kadr siyasətini bütün layihə işçilərinin nəzərinə çatdırın və işçilərin davranış kodeksinin hüquq və prinsiplərinə dair təlimlərini aparın.					
2-2	Əmin olun ki, MST contractor/O & M company və subpodratçılar tərəfindən qəbul edilmiş kadr siyasəti layihə Siyasəti ilə razılaşdırılıb və tikintiyə başlamazdan əvvəl hüquqi cəhətdən məcburi sazişlər vasitəsilə subpodratçılar da daxil olmaqla, bütün işçilərə tətbiq edilir. PR 2 tələblərinə və İƏİT üzrə öhdəliklərə uyğun olaraq əmək şəraitinin və kirayə şərtlərinin müəyyənəndirilməsi proseduru ətrafı təsviri ilə hazırlamaq və həyata keçirmək: • İşçilərə kirayə şərtlərinin və işçilərin şikayətlərinə baxılması mexanizminin verilməsi. • Yerlərdə kadr dəstini təşviq etmək üçün tədbirlər. • Uşaq və məcburi əməyin qadağan edilməsi. • İstismardan çıxarılması və ixtisar edilməsi ilə bağlı öhdəliklər. İşçilərin davranış kodeksini işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək (layihənin yaşayış binalarında işçilərin davranışı daxil olmaqla, gender zorakılığı və repressiya risklərini əhatə edir və s.) EPC-podratçı işçilərinin və onun	İşçilərin hüquqlarının pozulması, işçilərin narazılığı və tətilər riskini azaltmaq üçün işçilərin effektiv idarə edilməsi. Yerli sakinlərə işə düzəltmə imkanlarından istifadə etmək imkanını təmin edin. Yerli icma üçün S&S ilə bağlı riskləri minimuma endirmək	PR2-işçilərlə münasibətlərin idarə edilməsi PR2 ayrı-seçkilik və bərabər imkanlar PR2 - işçilərin Yerləşdirilməsi Ən yaxşı təcrübə	ACWA MST podratçısı O&M Şirkəti	Tikinti və istismara başlamazdan əvvəl Giriş-layihənin bütün həyat dövrü ərzində	MST contractor/O&M company layihəsinin Siyasəti və subpodratçılar ilə razılaşan kadr siyasətinin qəbul edilməsinin sübutudur. Kreditörərin həyata keçirdikləri bütün müvafiq tədbirlər də daxil olmaqla əmək şəraitinin və işə qəbul Qaydasının işləyib hazırlanması. Layihənin əməkdaşlarına prosedurun açıqlanmasına dair sübutlar. İşçilərin davranış kodeksinin verilməsi və kreditörərin tərəfindən təsdiq edilməsi.

	subpodratçılarının qanunvericiliyə və PR 2-yə uyğun olaraq qeydlərinin /sənədlərinin hazırlanması və aparılması.					
2-3	İşçi insan hüquqları siyasəti inkişaf və ictimai, o cümlədən, lakin təchizat zəncirinin, o cümlədən işçilərin hüquqlarına hörmət ilə məhdudlaşmır, və öz veb vasitəsilə daxili və xarici bu siyasəti yaymaq, və təchizatçıları/podratçılar ilə müqavilələr bu siyasəti integrasiya.	İşçilərin insan hüquqlarının pozulması riskini azaltmaq üçün işçilərin effektiv idarə edilməsi.	PR2-işçilərlə münasibətlərin idarə edilməsi Ən yaxşı təcrübə	ACWA	Tikintidən əvvəl	MST contractor/O&M company, subpodratçılar və tədarükçülərə insan hüquqları sahəsində siyasətin işlənilib hazırlanması və açıqlanmasına dair sübutlar.
2-4	- Fəaliyyət gender zorakılıq və təcavüz (GBVH) ilə bağlı siyasət inkişaf etdirmək və onun əməkdaşları, podratçılar və ictimaiyyət arasında yaymaq. - HN ilə bağlı insidentlərlə bağlı hesabatın prosedurunun işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək, eləcə də HN şikayətlərinə baxılması üzrə xüsusi işçi heyətini formalaşdırmaq və öyrətmək, həmçinin podratçılar da daxil olmaqla, işçiləri öyrətmək. - Gender zorakılığı ilə bağlı insidentlərin və şikayətlərin nəzərdən keçirilməsi üçün Gender zorakılığı üzrə koordinatorları təyin etmək və öyrətmək. - Sağ qalanlar üçün cavab tədbirləri və dəstək mexanizmlərini inkişaf etdirin. - Bu tələblərin də MST podratçı və subpodratçı kadr siyasəti və prosedurlarına daxil olduğundan əmin olun.	Gender zorakılıq və təcavüz aradan qaldırılması	PR 2 və PR 4 Ən yaxşı təcrübə	ACWA	Tikintidən əvvəl	Gender zorakılığına qarşı siyasətin işlənilib hazırlanması və açıqlanması, gender zorakılığı ilə bağlı insidentlərlə bağlı məlumatlandırma prosedurları və cavab tədbirləri/dəstək mexanizmləri barədə sübutlar. Qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı hadisələr barədə məlumatlandırma prosedurunun öyrədilməsi haqqında qeydlər.
2-5	MST-podratçı və onun subpodratçılarının qanunvericiliyə və əməyin Mühafizəsi üzrə PR 2 və PR4 tələblərinə uyğun olub-olmamasına əmin olmaq üçün tikinti mərhələsində hər bir obyektə rüblük əmək yoxlamaları müstəqil əmək üzrə ekspertlər tərəfindən aparılmalıdır.	Tikinti zamanı əmək risklərinin idarə edilməsi	PR 2 və PR 4	ACWA	Rüblük tikinti zamanı	Əmək auditi üzrə hesabatlar Nəticələr yenilənmiş Ə&S tərəqqi hesabatlarının bir hissəsi kimi Bankla paylaşılacaq.

2-6	Təchizat zəncirinin idarə edilməsi planını (SCMP) hazırlamaq və həyata keçirmək, aşağıdakı müddəaları əhatə edəcəkdir: • Təchizatçıların Məsuliyyətli Seçilməsi üçün siyasət hazırlamaq; təchizatçıların seçilməsi meyarları və proseduru, eləcə də bütün əsas layihə təchizatçılarının reyestrinin aparılması yolu ilə külək turbin təchizatçıları üçün izləmə və müvafiq sertifikatlar təmin etmək. • Bütün əsas təchizatçıları onlarla hər hansı bir qarşılıqlı əvvəl onların əməliyyatlarda məcburi və uşaq əməyinin hər hansı formada qadağan edilməsi ilə bağlı tanınma və davranış kodları qəbul əmin olun. • Təchizatçılarla razılaşmalara məsul təchizatçının siyasətində sadalanan əsas müddəalara əhəmiyyətli dərəcədə uyğun gəlmədiyi halda iştirakdan imtina haqqında müddəalar əlavə olunacaq. • Monitoringin tezliyinin və monitoring olunmalı məsələlərin müəyyən edilməsi də daxil olmaqla, layihənin tələblərinə daim riayət olunmasını təmin etmək üçün monitoring proseduru işçilərin yaşına və məcburi əməyin mövcudluğuna xüsusi diqqət yetirir və s. • Şirkət məcburi/uşaq əməyinin və ya onun əsas təchizatçılarına qarşı ittihamın olduğu halda / yarandıqda AYİB-ə dərhal məlumat verməlidir. • Təchizat zəncirinin risklərinin vaxtında qiymətləndirilməsi zamanı əsas təchizatçıların müəyyənləşdirdiyi problemlərin / risklərin azaldılması. Tədarükçünün siyasətinə riayət edilməməsi halında, hərəkətin dayandırılması barədə maddə kreditrlara verilmiş müddətlərə	Əmək hüquqlarının pozulmasının və insan hüquqlarının pozulmasının azaldılması məqsədilə ilkin təchizat zənciri çərçivəsində əmək hüquqlarına əməl edilməsinə effektiv nəzarət.	Təchizat zənciri PR2	ACWA	Tikintidən əvvəl	Təminat məsul axtarış siyasəti təchizatçıları tərəfindən qəbul kreditrlar. Əsas tədarükçülərin qəbul etdiyi tanınma kodeklərinin və davranış kodeklərinin sübutudur. Kreditrlar tərəfindən qəbul edilmiş təchizat zəncirinin idarə olunması planının (risklərin qiymətləndirilməsi nəticələrinə əsasən) təqdim edilməsi. Layihə üzrə əsas tədarükçülərin plan üzrə müəyyən edilmiş dövriliklərə uyğun olaraq layihə üzrə öhdəliklərə riayət etməsinin daimi monitoringinin sübut edilməsi.
-----	--	---	----------------------	------	------------------	--

	uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.					
2-7	IFC/AYİB-in tətbiq olunan rəhbər prinsiplərinə uyğun olaraq işçi qüvvəsinin yerləşdirilməsi planını işləyib hazırlayın. Bu plan daxil edilməlidir: • ƏMST (Yanğın təhlükəsizliyi daxil olmaqla) və gigiyenik standartlar, hansı ki, xarici yerləşmənin seçilməsi və monitorinqi meyarları çərçivəsində tətbiq edilməlidir, o cümlədən ilk yardım və ciddi xəsarət və tibbi tələbatlar zamanı tibbi xidmətlərə çıxış, təmiz su təchizatı və tullantıların utilizasiyası, obyektin digər yaşayış məntəqələrindən uzaq olduğu təqdirdə müvafiq nəqliyyat təminatı / giriş. • Belə sahəsi / sıxlığı, tualet və duş, içməli su sayı və tətbiq əgər istirahət üçün imkanlar təmin edilməlidir ki, nisbəti kimi sahələri ilə bağlı xüsusi nəzarət göstəriciləri. • Karantin və izolyasiya tələbləri halında işçilərə psixoloji təsirin azaldılması üzrə müddəalar da daxil olmaqla COVID-19 ilə bağlı risklərin azaldılması üzrə tədbirlər. • İşləyən qadınlar üçün potensial risklərin qarşısını almaq üçün gender aspektlərini nəzərə alan düşərgələrin layihələndirilməsi. Yerləşdirilməsi monitorinq zamanı yoxlanılır olunacaq aspektləri, və hər hansı bir uyğunsuzluqlar halda qəbul etmək lazımdır ki, tədbirlər.	Təhlükəli və antisanitar həyat şəraitinin azaldılması üçün əmək sahələrinin effektiv idarə edilməsi.	PR2 - işçilərin Yerləşdirilməsi AYİB-in rəhbər prinsipləri / işçilərin yerləşdirilməsi üzrə BMK Ən yaxşı təcrübə	ACWA MST podratçısı	Tikintidən əvvəl	İşçi qüvvəsinin yerləşdirilməsi Planının verilməsi. Xarici mənzillərin seçilməsi baxımından müəyyən edilmiş seçim meyarlarını tətbiq edin. Obyektlərin mütəmadi olaraq monitorinqini aparmaq, hansı ki, planda müəyyən edilməlidir.
2-8	Layihə sahəsində işçilərin axını ilə bağlı təsirlərin və göstəricilərin azaldılması ilə işçilərin axınının idarə edilməsi üçün bir plan hazırlamaq, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, tibbi xidmətlər, mənzil bazarı, icma potensial münaqişələr və yoluxucu	Layihənin və onunla bağlı iş axtaran şəxslərin bu ərazidə olması nəticəsində yaranan təsirlərin düzgün qiymətləndirilməsi və	PR2 – işçilərin Yerləşdirilməsi Ən yaxşı təcrübə	ACWA MST	Tikintidən əvvəl	İşçilərin axını idarəetmə planının verilməsi. Planda müəyyən ediləcək dövrilik əsasında təsirin qiymətləndirilməsi və monitorinqi ilə işçilərin axınının

	xəstəliklərin yayılması, işçilərin qeyri-qanuni davranışı və s.kimi yerli ictimaiyyətin infrastruktur və xidmətlərinə təsir göstərmək. Münaqişələrin nəticələrinin və risklərinin yumşaldılması və işçilərin sosial və mədəni həyata çıxışının təmin edilməsi arasında tarazlığı saxlamaq lazımdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün fəaliyyət planına işçilər üçün Mədəni maarifləndirmə/kommunikasiya üzrə müvafiq təlimlər daxildir.	idarə olunmasını təmin etmək.				idarə olunması planının həyata keçirilməsi.
2-9	PR 2-yə uyğun olaraq bütün MST işçilərini və ubpodratçıları əhatə edən işçilərin (DGM) şikayətlərinin düzgün və operativ idarəetmə səviyyəsi və vaxtında əks-əlaqə təmin edən aydın və şəffaf proseslərlə, heç bir cəza və repressiya riski olmadan baxılma mexanizmini yaratmaq və tətbiq etmək. Fəaliyyət və podratçılar işçi qüvvəsi arasında istifadə haqqında məlumat yayacaqlar (işçilər tərəfindən başa düşülən dillərdə). İş və MST, CGM-nin həyata keçirilməsini əlaqələndirmək üçün ayrı-ayrılıqda şikayətlərin nəzərdən keçirilməsi üçün işçiləri təyin edəcək və öyrədəcəkdir.	Layihənin işçilərin problemlərini həll etməyə və kadrlarla yaxşı münasibətlərə kömək etməsinə imkan yaratmaq	PR2 - Şikayətlərin baxılması mexanizmi Ən yaxşı təcrübə	ACWA MST podratçısı Subpodratçılar	Tikintidən əvvəl	Kreditörların verdiyi və qəbul etdikləri işçilərin şikayətlərinə baxılma mexanizmi. Həyata keçirilməsi təlim reyestrləri, şikayət qutuları və şikayət reyestrləri, o cümlədən faktiki məlumatların köməyi ilə yoxlanılır.
2-10	Təhlükəsizlik idarəetmə planını hazırlamaq və həyata keçirmək, PR 4-a uyğun olaraq könüllü təhlükəsizlik və İnsan Hüquqları prinsiplərinə uyğun olaraq, ətraflı məlumatı daxil etmək üçün: - Layihə obyektləri üçün təhlükəsizlik risklərinin qiymətləndirilməsi proseduru (və tətbiq əgər odlu silah üçün avadanlıq ehtiyac müəyyən). - Təhlükəsizliyə cəlbətmə prosesinin bir hissəsi kimi lazımi təftiş və arxa plan yoxlamaları aparılmalıdır	Əhalinin və personalın təhlükəsizliyini, həmçinin obyektin infrastrukturunun bütövlüyünü təmin etmək üçün obyektə girişin müvafiq məhdudlaşdırılması. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün beynəlxalq standartlara uyğunluğun təmin edilməsi.	PR2 - Təhlükəsizlik işçiləri üçün tələblər PR4 - Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası IFC-nin könüllü təhlükəsizlik və İnsan Hüquqları prinsipləri və müvafiq praktika	MST podratçısı	Tikintidən əvvəl	Təhlükəsizlik risklərinin qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla, təhlükəsizlik idarəetmə planının təmin edilməsi. Təhlükəsizlik davranış məəcəlləsi. Təmin təhlükəsizlik xidmətləri müntəzəm monitoring sübut.

	- Güc tətbiqi və münaqişə vasitəçiliyi, təhlükəsizlik qüvvələri ilə müvafiq və sağlam münasibətlər və insidentlərə cəlb edilmə də daxil olmaqla təhlükəsizlik işçiləri üçün veriləcək təlimin növü və tezliyi və təmin ediləcək avadanlıq - Təhlükəsizlik xidmət təminatçıları üçün Davranış Kodeksi, bütün təhlükəsizlik işçiləri tərəfindən imzalanacaq beynəlxalq standartlara uyğun. - Təhlükəsizlik hadisələrinin araşdırılması və məlumatlandırılması prosesi - Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının davranışı ilə bağlı şikayətlərin verilməsi vasitəsi kimi əhali və işçilər tərəfindən şikayətlərə baxılması mexanizmlərinə kömək etmək 2-5-dən yuxarı hərəkətə uyğun olaraq əmək auditori vasitəsilə təhlükəsizlik xidməti təminatçısının fəaliyyətinə mütəmadi olaraq nəzarət edin	Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının davranışı ilə bağlı şikayətlərə baxılması vasitələrinə yardım etmək.	üzrə rəhbərliyi üçün tipik olan ən yaxşı təcrübə: təhlükəsizlik qüvvələrinin istifadəsi: risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi və nəticələri			
2-11	Yerli kişi və qadınlara bərabər imkanların təqdim olunmasını təmin edən işçi heyətin yerli cəlb edilməsi planını işləyib hazırlamaq və tətbiq etmək, və HHİ də daxil olmaqla təsirə məruz qalmış qruplara prioritet verilir, İşədüzlətmə, təlim və layihə çərçivəsində xidmət üzrə irəliləmə zamanı aşağıdakı məlumatlar: - Yerli məşğulluq hədəfləri / ixtisaslı, yarımkeçirici və ixtisasız işçi qüvvəsi üçün əsas performans göstəriciləri - Yerli icmaların işədüzlətmə imkanları barədə məlumatlandırma metodları - Əməliyyat mərhələsində daimi müqavilələr əldə etmək üçün tikinti zamanı qısa müddətli	Yerli icmalar üçün məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi və bacarıqların inkişaf etdirilməsi.	Ən yaxşı təcrübə	MST podratçısı	Tikintidən əvvəl	Yerli işəgötürmə planı hazırlanmışdır. İşədüzlətmə imkanlarının davamlı olaraq açıqlanması və yerli ictimaiyyətin üzvləri üçün bacarıqların inkişaf etdirilməsinin təmin edilməsi barədə sübutlar.

	işə yerli insanlar üçün proses • Qadınların və digər zəif qrupların işə düzəlməsini təşviq etmək təşəbbüsləri vasitəsilə işə götürülməsini və ixtisasının artırılmasını asanlaşdıran müddəalar. Yerli işçilərin bacarıqlarının inkişafı baxımından aşağıdakı aspektlərlə ətraflı məlumat verin: • Bacarıqların və işçi qüvvəsinin ehtiyaclarının müəyyən edilməsi • Bacarıqların mövcud boşluqları, iştirakçıların seçilməsi üçün təlim tələbin təhlili və meyarları • Tikinti mərhələsində fərdi və üstünlük verilən müasir ixtisasartırma proqramları, yerli işçilərin istismar mərhələsində işə düzəlmə imkanlarından istifadə etməyə hazır olması • İstehsalatdan ayrılmadan bütün təlim və texniki təlim podratçı və ya subpodratçı tərəfindən pulsuz təqdim olunacaq					
PR 3	Resurs effektivliyi, Çirkənmənin qarşısının alınması və nəzarət edilməsi					
3-1	Hava keyfiyyətinin monitorinq metodologiyası da daxil olmaqla, layihənin tikintisi mərhələsi üçün ekoloji monitorinq planını işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək. Planlar layihənin uyğun olması lazım olan standartları əhatə edəcəkdir. Dövri fəaliyyətin hər hansı bir yeni qurğusu və ümumi tikinti texnologiyası əməliyyatları, təsirlərin azaldılması və monitorinq tədbirlərinin tətbiqi ilə səs-küyün və havanın keyfiyyəti ilə bağlı məhdudiyyətlərə uyğun olduğundan əmin olun. Dozaj qurğusu işçilərin və yerli icmaların yaşayış binalarından ən azı 500 m məsafədə	Həssas reseptorlara səs-küyün/havanın keyfiyyətinin təsirini minimuma endirmək.	PR3-enerji səmərəliliyi və çirkənmənin qarşısının alınması və idarə edilməsi-havanın keyfiyyətinə təsir Ən yaxşı təcrübə	ACWA MST podratçısı O&M Şirkəti	Tikintidən əvvəl	Tikinti mərhələsində ekoloji monitorinq Planının təqdim edilməsi. Həssas reseptorlardan ən azı 500 m məsafədə dozaj qurğusunun quraşdırılması.

	quraşdırılacaq.					
3-2	TƏMSİP və ƏTƏMSİP üzrə tikinti və əməliyyat mərhələsində su resurslarının idarə olunması planına layihə üzrə xüsusi fəaliyyətlər üçün su mənbələri, miqdarı, idarəetmə vasitələri haqqında ətraflı məlumat daxil etmək, kreditrlərə əlavə hesabat vermək.	Layihə üzrə su istehlakını minimuma endirmək.	PR3 - resurslardan istifadənin səmərəliliyi-Su Ən yaxşı təcrübə	ACWA MST podratçısı O&M Şirkəti	tikinti/istismara başlamazdan əvvəl	TƏMSİP və ƏTƏMSİP çərçivəsində tikinti və əməliyyat mərhələsində su resurslarının idarə olunması planının təqdim edilməsi.
3-3	Sumqayıt çayı üzərindən giriş yolunun kəşşməsi ilə bağlı suyun keyfiyyətinə minimal təsir göstərilməsini və körpünün tikintisi zamanı potensial çirklənmənin minimuma endirilməsi üçün müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin etmək. Təbii axımını nəzərə alaraq sahənin təmizlənməsinə qədər su basmasının qarşısını almaq üçün idarəetmə nəzarətinin qurulması üçün drenaj şəbəkəsinin layihələndirilməsi və eroziya və çöküntülərlə mübarizə planının hazırlanması və həyata keçirilməsi.	Layihə fəaliyyətinin suyun keyfiyyətinə təsirinin minimuma endirilməsi	PR3 – Su Ən yaxşı təcrübə	ACWA MST podratçısı	Tikintidən əvvəl	Körpünün tikintisinin suyun keyfiyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsinin təmin edilməsi . Nəzarət prosesi və təmin etmək üçün kreditrlərin yerinə yetirilməsi haqqında hesabat Drenaj şəbəkəsinin dizayn planının və eroziyaya və çöküntülərə qarşı mübarizə Planının verilməsi və kreditrlərin təsdiqinin alınması.
3-4	Tullantıların idarə edilməsi planını (DMP) tullantıların ayrılması və emalı, o cümlədən tullantı axını avadanlıqları və təlim tələbləri kimi yerdə idarə edilməsi tədbirlərinin ətraflı təsviri ilə işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək. Plan həmçinin düzgün idarəetmə / təmizləmə / kanalizasiya çıxarılması və Tibbi tullantıların müalicəsini (xüsusilə COVID19 kontekstində) əhatə etməlidir. Tullantıların yığılması və utilizasiyası üzrə yerli Agentlik ilə müqavilə bağlamaq	Koordinasiya edilmiş metodlardan istifadə edərək tullantı axınlarını minimuma endirmək. Əhalinin sağlamlığı və təhlükəsizliyinin qorunmasına yardım etmək.	PR3-tullantıların idarə edilməsi Ən yaxşı təcrübə	ACWA MST podratçısı	Tikintidən əvvəl	Çirkab suların idarə edilməsi də daxil olmaqla, xüsusi bir layihə üçün tullantıların idarə olunması planının təqdim edilməsi, Qəbul edilmiş təsirlərin azaldılması tədbirlərinə uyğun olaraq, OECD hesabatlarında və yerli tələblər və kreditrlərin tələbləri əsasında layihə üçün hazırlanmış TƏMSİP/ƏTƏMSİP müddəaları ilə təmin edilir. Tullantıların toplanması və utilizasiyası üzrə yerli Agentlik ilə

						razılaşmanın verilməsi.
3-5	Təhlükəli maddələrin idarə olunması üçün bir plan hazırlamaq və həyata keçirmək.	Təhlükəli materiallarla bağlı S&S və ətraf mühitə təsirlərdən çəkinin.	PR3-təhlükəli maddələr və materiallarla təhlükəsiz istifadə və müalicə PR4-təhlükəli materialların Təhlükəsizliyi	MST podratçısı	Tikintidən əvvəl	Təhlükəli maddələrin idarə edilməsi planının təqdim edilməsi və kreditorlar tərəfindən təsdiq edilməsi.
3-6	Fövqəladə vəziyyətlərə (ERP) reaksiya planını, həmçinin tikinti və istismar mərhələləri üçün dağılmalara və gözlənilməz hallara reaksiya planını işləyib hazırlamaq və işlək vəziyyətdə saxlamaq.	Torpaq və torpaq sularına təsirin minimuma endirilməsi	PR3 - Çirklənmənin qarşısının alınması və nəzarət edilməsi-Torpaq və yeraltı sular	ACWA MST podratçısı O&M Şirkəti	Tikintidən əvvəl Əməliyyatdan əvvəl	Tikinti mərhələsində (ERP) fəvqəladə hallara reaksiya Planının təqdim edilməsi və dağılmalara və gözlənilməz hallara reaksiya verilməsi. Əməliyyat mərhələsi üçün yüksəltin.
PR 4	Sağlamlıq və təhlükəsizlik					
4-1	Bütün layihə çərçivəsində həyata keçirilməli olan tələbləri və bütün işçilərə tətbiq olunan tələbləri (subpodratçılar daxil olmaqla) müəyyən edən konkret layihə üçün əməyin mühafizəsi planını işləyib hazırlamaq və tətbiq etmək. MST və O&M podratçı, iş həcminə uyğun olaraq iş təhlükəsizliyi idarəetmə planı və əlaqəli prosedurları da daxil olmaqla, xüsusi bir obyekt üçün iş təhlükəsizliyi və sənaye təhlükəsizliyi idarəetmə sistemini (OHS) inkişaf etdirmiş və həyata keçirmiş olduğundan əmin olun. Bu sənədlərdə müəyyən edilmiş tələblər layihənin bütün işçilərinə, o cümlədən subpodratçılara tətbiq olunacaq.	İşçilər üçün S&S risklərini minimuma endirin.	PR4 – əməyin Mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası Ən yaxşı təcrübə	ACWA MST podratçısı	Tikintidən əvvəl Həyata keçirilməsi- layihənin bütün mərhələsində Əməliyyatdan əvvəl Həyata keçirilməsi - Layihə əməliyyatın bütün mərhələsində	Əməyin mühafizəsi planının və onunla bağlı prosedurların təqdim edilməsi və kreditorlar tərəfindən təsdiq edilməsi. OHS MP əməliyyatları Kreditorlar tərəfindən təsdiqləndi
4-2	Sağlamlıq, təhlükəsizlik (siqnalizasiya, qeyri-qanuni nüfuz, təhlükəli materiallarla rəftar, yol hərəkətinin idarə edilməsi) və infeksiyon	Yerli əhəlinin S&S üçün riskləri minimuma endirin	PR4-əhəlinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi /	ACWA MST podratçısı	Tikintidən əvvəl Əməliyyat başlamazdan	Verilməsi: HCG ilə mübarizə planı / HCG ilə mübarizə tədbirləri, yoluxucu

	xəstəliklərin (məsələn, COVID-19 /IPP/HIV və s.) riskləri, zərər çəkmiş insanlar və həssas qruplar üçün qəndər, gender, gender zorakılığı və repressiya riskləri nəzərə almaq üçün icma daxilində əmək mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası idarəetmə planını hazırlayın və həyata keçirin.		xəstəliklərə məruz qalma Ən yaxşı təcrübə		əvvəl yenilənmiş plan/es tədbirləri Giriş-layihənin bütün həyat dövrü ərzində	xəstəliklərə qarşı mübarizə planı və İşçilərin davranış məəcəlləsi və kreditorlar tərəfindən təsdiq.
4-3	Ətraflı nəqliyyat və nəqliyyat idarəetmə planı (TTMP) inkişaf etdirmək və həyata keçirmək, təklif çatdırılması marşrutları və MST podratçısı tərəfindən həyata keçirilən Logistika tədqiqat tövsiyələri nəzərə alınmaqla nəqliyyat vasitələrinin hərəkətlərinin sayı, o cümlədən yerli hakimiyyət orqanları və icmalar ilə məsləhətləşmələr nəzərdə tutulmuş müvafiq milli və beynəlxalq tələblərinə / GIIP ilə razılaşdırılmış (turbın təchizatçı dəyişir əgər əlavə tədqiqat tələb olunacaq) və həssas reseptorları müəyyən edilir. TTMP tələbləri aydın şəkildə məlumatlandırılmalı, qəbul edilməli və nəqliyyat vasitələri təchizatçısı/turbın/MST podratçısı və bütün subpodratçılar tərəfindən həyata keçirilməlidir.	Tikinti trafikinin işçilərin və əhəlinin sağlamlığına və təhlükəsizliyinə təsirinin minimuma endirilməsi. Əhəlinin S&S üçün riskləri minimuma endirin.	PR4 – Yol hərəkəti və Təhlükəsizliyi yol hərəkətinin Ən yaxşı təcrübə	MST podratçısı	Tikinti başlamazdan 6 həftə əvvəl Həyata keçirilməsi - Layihə əməliyyatın bütün mərhələsində	Kreditorlar, STQ təchizatçıları, yerli hakimiyyət orqanları və icmalarla razılaşdırılmış TTMP-nin təmin edilməsi.
4-4	Yerli təcili yardım xidmətlərinin potensialının qiymətləndirilməsini həyata keçirmək, yerlərdə fövqəladə vəziyyətlərə əlavə reaksiya imkanlarının yaradılması üçün potensial ehtiyacı müəyyən etmək. Qiymətləndirmə nəticələri və Fövqəladə hallar üçün hər hansı əlavə cavab tədbirləri layihə üçün təqdim edilməli olan Fövqəladə Hallar planına daxil edilməlidir. Fövqəladə halların idarə olunması planı və / və ya işlənilib hazırlanacaq təbii fəlakətlərə ayırı-ayrı reaksiya planı çərçivəsində meşə	Meşə yağınları və digər potensial təbii fəlakətlərlə bağlı riskləri minimuma endirmək	PR4 - fövqəladə hallar üçün hazırlıq və onlara reaksiya	ACWA MST podratçısı	Tikintidən əvvəl Əməliyyatdan əvvəl	ƏMSİS-də təqdim olunan fövqəladə hallar üzrə cavab planı, o cümlədən yerli təcili yardım xidmətlərinin imkanlarının qiymətləndirilməsi və kreditorlar tərəfindən təsdiq edilməsi. Təcili cavab planı əməliyyat mərhələsi üçün yeniləndi.

	yanğınlarının (həmçinin müvafiq hesab edilən hər hansı digər risklər) risklərinin aradan qaldırılması üçün adekvat tədbirlərin hazırlanması.					
PR 5	Torpağın alınması, məcburi köçürülmə və iqtisadi yerdəyişmə					
5-1	OHTL marşrutunu və aşağıdakı məlumatları əks etdirən HDL-ni müəyyənləşdirdikdən sonra yaşayış bərpa planına (TRP) əlavə etmək və dərc etmək: - OHTL marşrutunu tamamladıqdan və təsdiq etdikdən sonra Milli kamulaşdırma təcrübəsində boşluqların və PR5 tələblərinin təhlili. - OHTL torpaqlarının alınması prosesi üçün institusional mexanizmlər, OHTL torpaqlarının PR 5 tələblərinə uyğun olaraq alınması prosesinin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün Azerenerji vəzifələrinin təsviri daxil olmaqla. Məsələn, əvəzin tam qiymətinə uyğun kompensasiya, qeyri-rəsmi istifadəçiləri nəzərə alan qəbul edilənlik meyarları, adekvat məsləhətlər, şikayətlərin baxılması mexanizmi və s.bu kimi hallar istisna deyil. - AZERENERGİ tərəfindən həyata keçiriləcək OHTL torpaqlarının alınması prosesinin monitorinqi və izlənilməsi üzrə icra hakimiyyəti vəzifələrinin Təsviri. - HƏM marşrutu boyunca müvəqqəti/daimi nasazlıqlarla üzləşə biləcək həssas LTMQİ-lər də daxil olmaqla torpaq istifadəçilərinin sayı və növlərinin qiymətləndirilməsi. - Təklif olunan alternativ torpaqların mövcudluğunu, mövcudluğunu və təhlükəsizliyini təsdiqləmək üçün cari məsləhətləşmə prosesi üçün müddətlər.	Zərər çəkmiş şəxslərə yaşamaq üçün vəsaitin bərpa edilməsində müvafiq kompensasiyanın və yardımın verilməsini təmin etmək	PR5 - Yaşayış vasitələrinin köçürülməsinin və bərpa edilməsinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi Ən yaxşı təcrübə	ACWA	Yeniləmə - Maliyyə bağlanmasından əvvəl	TRP-yə Əlavə Kreditorlar tərəfindən yeniləndi və təsdiq edildi.

	- İcra mexanizmləri, TRP layihə cədvəli daxil olmaqla, cari əlavə tədbirlər üçün vaxt göstərən yenilənir (əlavə sosial-iqtisadi məlumat üçün keçirilməsi lazım gələcək məsləhətləşmələr daxil olmaqla, və işçilərin təsir qiymətləndirilməsi, yaşayış vasitələri və həssas qrupların gəlir). - PR 5-ə uyğun olaraq OHTL üçün torpaqların əldə edilməsi və TRP fəaliyyətlərinin idarə edilməsi üçün monitoring və hesabat tədbirləri.					
5-2	TRP layihəsini açıqlama mərhələsində əldə edilən təhlillərə əsasən yekunlaşdırmaq (zəruri hallarda), LRP tədbirlərini tətbiq etmək və LRP çərçivəsində quraşdırılmış monitoring Proqramına uyğun olaraq LRP-nin həyata keçirilməsinin monitoringini aparmaq. TRP-nin həyata keçirilməsi çərçivəsində həssas qrupların maraqlarına uyğun olaraq əlavə tədbirlərin diqqətlə həyata keçirilməsini və məlumatların təqdim edilməsini təmin etmək.	Köçürülmüş şəxslərin həyat şəraitinin və həyat səviyyəsinin mümkün olduğu yerə köçürülməzdən əvvəl mövcud olan səviyyəyə qədər bərpa olunmasını və ya yaxşılaşdırılmasını təmin etmək	PR5 - Yaşayış vasitələrinin köçürülməsinin və bərpa edilməsinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi	ACWA	TRP-də quraşdırılacaq periodikliyə uyğun olaraq monitoring hesabatlarının təqdim edilməsi	- Kreditorlar ilə razılaşdırılmış TRP-nin icrası barədə hesabat formatı; - TRP-nin tətbiqi üzrə monitoring hesabatları müəyyən edilmiş dövrilik üzrə təqdim edilir.
5-3	TRP-nin bütün lrp müddələrinin pr 5 tələblərinə uyğun olaraq 2 il ərzində TRP-nin tətbiqi başa çatdıqdan sonra yerinə yetirildiyini qiymətləndirmək üçün üçüncü tərəf tərəfindən TRP-nin tamamlanması auditini aparın. ToR audit və üçüncü auditor tətbiq əvvəl kreditorlar ilə razılaşdırılacaq.	Köçürülmüş şəxslərin həyat şəraitinin və həyat səviyyəsinin mümkün olduğu yerə köçürülməzdən əvvəl mövcud olan səviyyəyə qədər bərpa olunmasını və ya yaxşılaşdırılmasını təmin etmək	PR5 - Yaşayış vasitələrinin köçürülməsinin və bərpa edilməsinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi	ACWA	TRP fəaliyyətinin tamamlanmasından 2 il sonra	- Məsləhətçi üçün texniki tapşırıq Kreditorlar ilə razılaşdırılır; - Müstəqil üçüncü tərəf məsləhətçisi tərəfindən həyata keçirilən TRP tamamlama audit.
PR 6	Biomüxtəliflik və canlı təbii ehtiyatlar					
6-1	Biomüxtəlifliyin əlavə müayinələri: Layihə çərçivəsində yaz miqrasiyasının müayinələri və onun Aol əlavə sənədlərdə və sorğu protokolunun ayrıca sənədində tam	Quşların və yarasaların bütün prioritet növlərinə təsirin qiymətləndirilməsi.	PR6 - Biomüxtəlifliyin qorunması - Risklərin və	Biomüxtəliflik üzrə mütəxəssislər	Sorğu protokolu təqdim edilir və tədqiqat 2022-ci ilin yazında başa	Bahar miqrasiyası və yuva edən yırtıcı quşların sorğunun nəticələri əlavə sorğu hesabatlarına daxil ediləcəkdir.

	təfəsilatlı olmalıdır. Həmçinin yırtıcı quşların (quzuların da daxil olmaqla) üzərində yuva quşlarının əlavə müayinələrini aparmaq və şirkət yırtıcı quşların monitoringinin qabaqcıl beynəlxalq üsullarına əsaslanan və müvafiq cinslərdə xüsusi növlərə tətbiq edilən yırtıcı quşların yuva quşlarının müayinə protokolunu hazırlamaq və tətbiq etmək üçün ixtisaslı məsləhətçini (ekoloq / yırtıcı quşlar üzrə mütəxəssis) işə salmaq lazımdır. BMP və əlaqədar sənədlərin yenilənməsi üçün istifadə edilən sorğular və nəticələr barədə hesabat.		təsirlərin qiymətləndirilməsi		çatdırılacaqdır. müayinə haqqında hesabat üçün iyun ayının ortası (2022-ci ilin yazında quşların müayinə planına uyğun olaraq) İyun ayının sonu nəticələrinin azaldılması üçün son tədbirlər paketidir.	CRMF sənədinə dair yeniliklər araşdırmaların nəticələrinə və yekunlaşacaq nəticələrin azaldılması üçün tədbirlər paketinə əsaslanır.
6-2	Kritiki əhəmiyyətli yaşayış yerlərinin qiymətləndirilməsi Mühafizə ilə bağlı narahatlıq doğuran quş reseptor növləri üçün Kritik Yaşayış mühiti aktivləşdirilib və beləliklə, PR6-ya uyğun olaraq layihənin qorunma baxımından əhəmiyyət kəsb edən növlər və onları dəstəkləyən yaşayış yerləri üçün xalis mənfəət nümayiş etdirməsi tələbi var.	Xalis zərər (NNL) / xalis mənfəət (NG) hesablamaları yenilənmiş ƏMSSTQ-yə daxil edilməlidir	PR6 - Biomüxtəlifliyin qorunması - Risklərin və təsirlərin qiymətləndirilməsi	Biomüxtəliflik üzrə mütəxəssislər	Maliyyə bağlanmasından əvvəl	BAP / BMEP skeleti (bax 6-3) ƏMSSTQ-yə daxil edilməli və buraya NNL / NG üçün hesablamalar və bu məqsədə nail olmaq üçün aydın strategiya daxil olmalıdır. Əgər biomüxtəlifliyə görə kompensasiya tələb olunursa, o zaman ümumi kompensasiya planı da daxil edilməlidir.
6-3	Biomüxtəlifliyin qorunması üçün fəaliyyət planı hazırlamaq və həyata keçirmək (BAP): Layihə kritik bir yaşayış mühitinə səbəb olduğundan, PR6 tələbi, BAP məqsədinə uyğun olaraq hazırlanacaq və biomüxtəlifliyin monitoringi və qiymətləndirilməsi planı (BMEP) olacaqdır. Biomüxtəlifliyin bütün müəyyən prioritet	Biomüxtəlifliyə potensial təsirin idarə edilməsi / yaxşılaşdırılması üçün imkanların maksimizə edilməsi	PR6-biomüxtəlifliyin qorunması - biomüxtəlifliyin müdafiəsi və qorunması	Biomüxtəliflik üzrə mütəxəssislər	Maliyyə bağlanmasından əvvəl	Tikinti BAP və BMEP-nin layihəsi və yekun versiyaları FC-dən əvvəl Kreditorlara təqdim edilmişdir. Əməliyyat BAP və BMEP-in layihə versiyası əməliyyatdan 6 ay əvvəl Kreditorlara təqdim edilmişdir. BAP və BMEP əməliyyatlarının yekun versiyası əməliyyatdan 2

obyektlərin tamamilə tikinti (BAP tikinti) nəticələrinin azaldılması və yaşayış mühitinin bərpası və nəticələrinin azaldılması əməliyyat tədbirləri üçün bütün müvafiq tədbirləri ətraflı lazımdır BAP daxil edilməlidir (əməliyyat BAP) tənqidi yaşayış obyektləri və prioritet biomüxtəlifliyin nnl təmiz artım məqsədlərinə nail olmaq üçün tikinti müddət ərzində və sonra başa çatacaq xüsusiyyətləri. BAP, OECV-yə daxil olan itkilərin/faydaların qiymətləndirilməsi hesablamalarını ehtiva edəcək. Əgər kompensasiya tədbirləri tələb olunursa, qarşılıqlı hesablaşmalar sahəsində beynəlxalq təcrübəyə malik ixtisaslı ekspertlə müqavilə bağlanacaq və BAP-də qarşılıqlı əvəzləşdirmə üzrə ümumi plan işə salınmalıdır. BMEP layihə tərəfindən yaradılan biomüxtəlifliyin dəyərləri üçün proqnozlaşdırılan təsirlərin və risklərin dəqiqliyini, eləcə də biomüxtəlifliyin idarə olunması üzrə hərəkətlərin proqnozlaşdırılan effektivliyini təsdiq etməlidir və aşağıdakıları əhatə etməlidir: • İlkin məlumatlar: biomüxtəlifliyin dəyərlərinin vəziyyətinin göstəriciləri layihənin təsirinə qədər • Proses: nəticələrin azaldılması və idarəetmə nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməsinin monitorinqi • Nəticələr: layihənin həyata keçirilməsi müddəti ərzində biomüxtəlifliyin dəyərlərinin vəziyyətinin ilkin səviyyə ilə müqayisədə monitorinqi. BMEP Praktiki göstəricilərin bir sıra daxil olmalıdır (ölçümlərini) biomüxtəlifliyin dəyərləri üçün, nəticələrinin azaldılması və					ay əvvəl Kreditorlar üçün təqdim və qəbul edilə bilər.
---	--	--	--	--	---

	idare tələb. Monitoringin nəticələri üçün konkret hədlər təyin olunmalıdır ki, bu da işdə hər hansı nöqsanları aradan qaldırmaq üçün planın (idarəetmə planlarının) uyğunlaşdırılmasına ehtiyac yaradacaq.					
6-4	Floranın Mühafizəsi Planının, Yaşayış Yerinin Bərpa Planının, Herptile Mühafizə Planının, Damazlıq Quşların Mühafizəsi Planının yekunlaşdırılması	Potensial tikintinin bioloji müxtəlifliyə təsirlərinin idarə edilməsi	PR6 - biomüxtəlifliyin qorunması - biomüxtəlifliyin müdafiəsi və qorunması	ACWA və biomüxtəliflik üzrə mütəxəssis	Maliyyə bağlanmasından əvvəl	İş layihələri İƏİT-ə təqdim olunmalıdır ki, bu sənədlərin Maliyyə bağlanmasına qədər yekun tamamlanması məqsədi ilə həyata keçirilsin.
6-5	BAP və köməkçi sənədlər (məsələn, CRMP) əsasında təsirlərin azaldılması üçün tədbirlər hazırlamaq və həyata keçirmək. Tələb üzrə bağlanma (SDOD) minimum üç il ərzində tamamlanacaq və ilk üç il ərzində bu, müşahidəçinin rəhbərlik etdiyi SDOD proqramından istifadə edəcək. Avtonom sistemlərin (məsələn, HD-kamera sistemlərinin) istifadəsi bu ilkin üçillik dövr ərzində qiymətləndiriləcək və zəruri hesab olunarsa, istifadə ediləcəkdir. İstənilən avtonom sistem müşahidəçinin rəhbərliyi altında sdod proqramı tərəfindən ən azı 12 ay müddətinə təcrübədə yoxlanılacaq. Bu mərhələdə SDOD (CRMP) protokolu ilkin tikinti araşdırmalarının nəticələrinə əsaslanan əsas planı əhatə etməlidir və SDOD-un ehtimal olunan böyüklüyünə dair bir göstəriş olmalıdır. CRMP həmçinin sürülərin növləri və ölçüləri potensial olaraq SDOD-a səbəb ola biləcəyi barədə ətraflı məlumatları da daxil etməlidir.	Toqquşmalardan və quşların ölümündən qaçınmaq lazımdır. Bu, düzgün monitoring və nəticələrin yumşaldılmasına əsaslanacaq	PR6 - biomüxtəlifliyin qorunması - biomüxtəlifliyin müdafiəsi və qorunması Ən yaxşı təcrübə Beynəlxalq Konvensiya (BMHS) və s	ACWA İƏT Kreditörlerin məsləhətçisi	Əsas plan maliyyə bağlanmasından əvvəl təqdim edilməlidir və SDOD-un yekun planı əməliyyatın başlamasından 3 ay əvvəl kreditör ilə razılaşdırılmalıdır	Xalis zərərin olmaması üçün monitoring sistemləri mövcuddur və tələb əsasında bağlanır
6-6	Tikintidən sonra ölüm hallarının monitoringi proqramını (PCFM) daxil edən operativ	Layihənin həyat dövrü ərzində quşların	PR6 - biomüxtəlifliyin	ACWA və biomüxtəliflik	İstismara verilməzdən	PCFM proqramının versiyasının layihəsi IFC-də istismara 3 ay

	monitorinq protokolları. PCFM əlavə sənəd kimi effektiv olmalıdır. Adaptiv idarəetmə və monitorinq planı (AMMP), CRMP / PCFM sənədində daxil edilməlidir ki, bu da vaxt keçdikcə layihənin ərazisində baş verən dəyişikliklərin nəzərdən keçirilməsini nəzərdə tutur ki, bu da narahatlığa səbəb olan quş növlərinə təsir layihə müddətində gözlənilmədən baş verməsin. Toqquşma riskinin qiymətləndirilməsi və CRMP və PCFM protokolları hər il cari monitorinqin nəticələri əsasında yenilənməlidir.	növlərinə gözlənilməz təsirlərin idarə edilməsi.	qorunması - biomüxtəlifliyin müdafiəsi və qorunması	üzrə mütəxəssis	əvvəl	qalmış təqdim edilib. PCFM proqramının yekun versiyası IFC tərəfindən istismara 2 ay qalmış təqdim edilib və qəbul edilib. İkiillik monitorinq hesabatları ən azı istismarın ilk üç ili ərzində tərtib olunmalıdır, bundan sonra SDOD/PCFM nəticələrinin təhlili başa çatdırılmalı və AMMP-də göstərilən nəticələr və protokollardan asılı olaraq müayinənin işini dəyişdirməli və ya dayandırılmalıdır.
6-7	ACWA Layihənin aktiv turbin idarəetmə strategiyasına uyğun olaraq quş və yarasaların mövsümi fəaliyyəti hesabatları və karkasın monitorinqi və daxilolmaları üzrə müstəqil ekspert rəyi təqdim etmək üçün Kreditorlardan etiraz etmədən ixtisaslı müstəqil ornitoloji ekspert (İƏT) (quşlar və yarasalar) təyin edəcək. İƏT lazım tələb aradan qaldırılması üçün sifariş üçün səlahiyyətləri və vasitələri olacaq. İƏT şirkət tərəfindən layihə kreditinin qüvvədə olduğu müddət ərzində təyin ediləcək. İƏT-in həcmi hər 3 ildən bir kreditorlar ilə yenidən nəzərdən keçiriləcək və eyni və ya yeni vəzifələr hesabına genişlənəcəkdir", aşağıdakı cədvəl ilə: PCFM və operativ BAP (BMEP) - da göstərilirdiyi kimi, Akva ölkə daxilində bütün operativ monitorinqlərin aparılması üçün ixtisaslı mütəxəssisləri təyin edəcək. İƏT layihənin həyata keçirilməsi üçün bütün müddətə saxlanılacaq və PCFM-in təhlili və hesabatı, potensialın öyrənilməsi və artırılması	Biomüxtəlifliyə potensial təsirin idarə edilməsi	PR6 - biomüxtəlifliyin qorunması - biomüxtəlifliyin müdafiəsi və qorunması	ACWA və biomüxtəliflik üzrə mütəxəssis	İstismara verilməzdən əvvəl	Beynəlxalq səviyyədə tanınmış İƏT üçün texniki tapşırıq, işə salınmadan 12 ay əvvəl kreditorlar üçün təqdim edilmiş və qəbul edilə bilər. İƏT-in beynəlxalq səviyyədə tanınmış seçimi istismara buraxılmasından 6 ay əvvəl kreditorlar ilə razılaşdırılıb və İƏT layihənin həyata keçirilməsi müddəti ərzində fəaliyyət göstərəcək. Külək məsləhətçisi və yerli ekoloji konsaltinq ilə müqavilə 6 ay əvvəl istismara verilmişdir.

	üzrə yerli məsləhətçilərə texniki dəstək göstərəcəkdir. Müqavilə iki daxil olacaq (2) PCFM proqramı müstəqil yoxlanılması üçün əməliyyat ilk üç il ərzində bir il obyekt ziyarət.					
6-8	Əməliyyat monitoring Protokol sənədlər (birlikdə CRMP/PCFM ilə) BAP daxil edilməlidir (BEMP) və yuva quş, bats, soyuq yara-xora, yaşayış və Flora operativ sorğu daxil olmalıdır və ən yaxşı təcrübə sənədləri əsasında olmalıdır (məsələn, SHN, Birdlife International, EUROBAT, BCT).	Biomüxtəlifliyə potensial təsirin idarə edilməsi	PR6 - biomüxtəlifliyin qorunması - biomüxtəlifliyin müdafiəsi və qorunması	ACWA və biomüxtəliflik üzrə mütəxəssis	İstismara verilməzdən əvvəl	İstifadəyə 3 ay əvvəl IFC təqdim PCFM proqram və əməliyyat mərhələsi BMP versiyası layihə. Pcfm proqramının və əməliyyat mərhələsinin BMP-nin yekun versiyası istismara buraxılmadan 2 ay əvvəl IFC üçün təqdim edilmiş və qəbul edilə bilər. İkiillik monitoring hesabatları istismarın ən azı ilk üç il ərzində tərtib olunmalıdır, bundan sonra monitoring nəticələrinin ümumi baxışını başa çatdırmaq və AMMP-də qeyd olunan nəticələr və protokollardan asılı olaraq müayinənin işini dəyişdirmək və ya dayandırmaq lazımdır.
6-9	Elmi-məşvərət orqanı (SAB): Monitoringin nəticələrini təhlil etmək üçün ekspertləri (məsələn, ornitoloqları) cəlb etmək/cəlb etmək və monitoringin nəticələrinə əsasən adaptiv idarəetmə və monitoring tədbirləri təklif etmək	Biomüxtəlifliyə potensial təsirin idarə edilməsi	PR6-biomüxtəlifliyin qorunması - biomüxtəlifliyin müdafiəsi və qorunması	ACWA	Əməliyyatdan 6 ay sonra	SAB üçün texniki tapşırıq, əməliyyatların başlamasından 8 ay əvvəl IFC üçün təqdim edilmiş və qəbul edilə bilər. SAB iştirakçılarının seçimi IFC ilə əməliyyatların başlanmasına 6 ay qalmış razılaşdırılıb. SAB müqaviləsi əməliyyatların başlamasından 3 ay əvvəl. Əməliyyatdan 6 ay sonra SAB ilə ilk görüş.
6-10	Azərbaycan hakimiyyətinə tikilmiş və təhvil verilmiş hava elektrik verilişi xətlərində quş göstəricilərinin layihələndirilməsi və tətbiqi.	Elektrik xətləri ilə quşların toqquşması riskini azaldır.	PR6-biomüxtəlifliyin qorunması - biomüxtəlifliyin	ACWA	Layihələndirmə və tikinti	Elektrik xətləri üçün adekvat quş mühafizəsi tədbirlərini həyata keçirin

	Ekoloji ekspert layihəçilər və MST podratçılara məsləhət verir. Külək Elektrik Stansiyasının yerində yeraltı elektrik xətlərindən istifadə edin	Elektrik ötürücü xətlərin layihələşdirilməsində və tikintisində lazımi ekoloji nəzarəti təmin etmək.	müdafiəsi və qorunması Ən yaxşı təcrübə			
8	Mədəni irs					
8-1	Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun tövsiyələri də daxil olmaqla, esmmf-ə və PR 8-ə uyğun olaraq təsadüfi tapıntı proseduru özündə ehtiva edən mədəniyyətin idarə planını işləyib hazırlamaq və həyata keçirmək. Tikinti zamanı təsadüfi tapıntılar daxil olmaqla, mədəni irs məsələlərini həll etmək üçün obyektlərdə olmaq üçün arxeoloqu cəlb edin. Mədəni irsin idarə olunması planının tələblərinin və təsadüflərin axtarışı prosedurlarının MST-podratçı idarəetmə sistemlərinə daxil edildiyini və torpaq işlərində iştirak edən hər hansı subpodratçıların və işçilərin öyrədilməsinin tikintiyə başlamazdan əvvəl həyata keçirildiyindən əmin olun.	Potensial tanınmamış mədəni irs obyektlərinin qorunması. Layihə gecikmə risklərini idarə edin.	PR8 - Təsadüfi tapma prosedurları Ən yaxşı təcrübə	ACWA MST podratçısı	Tikintidən əvvəl	Təsadüfi tapma prosedurları və mədəniyyəti idarə etmək planı hazırlanmışdır. Layihə işçilərinə sənədlərin açıqlanmasını göstərən təlim registrləri.
10	Məlumatın açıqlanması və maraqlı tərəflərin iştirakı					
10-1	Maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə planını yeniləyin (SEP) açıqlama mərhələsində əldə edilmiş rəylərə əsasən, informasiyanın açıqlanması üzrə bütün hərəkətləri, maraqlı tərəflərin rəsmi açıqlama prosesində aparılan məsləhətləşmələri, həmçinin əldə edilmiş və nəzərdən keçirilmiş rəyləri təsvir edən açıqlama hesabatı da daxil olmaqla. 60 günlük açıqlama müddəti ərzində alınan maraqlı tərəflərin rəylərini daxil etdikdən sonra yenilənmiş yekun ƏMSSTQ və idarəetmə	Layihənin həyata keçirilməsi zamanı vaxtında və ardıcıl məsləhətləşmələr və qarşılıqlı fəaliyyət. Cəmiyyətin narazılıq riskini minimuma endirmək.	PR10 - Maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə Ən yaxşı təcrübə	ACWA	Tikintidən əvvəl	Açıqlama hesabatı da daxil olmaqla, açıqlama mərhələsindən sonra yenilənmiş məlumatların verilməsi. Yenilənmiş ƏMSSTQ paketi açıqlandı.

	planlarını açıqlayın.					
10-2	- İctimai görüşlər, nəşrlər və korporativ veb saytlar vasitəsilə xüsusi diqqət həssas qruplara yönəldilmiş icmalara tikinti və istismar zamanı investisiya planları, potensial/faktiki Ə&S təsirləri və təsirlərin azaldılması tədbirlərinin effektiv şəkildə çatdırılmasını təmin etmək üçün Layihəyə xas SEP-i həyata keçirin. - ACWA hər hansı yeni LTMQİ-lərin və maraqlı tərəflər qruplarının layihənin həyat dövrü ərzində zərurət yarandıqda cəlb olunmasını təmin etmək üçün SEP-i illik əsasda yeniləyəcək. Layihə veb saytlarında quşların monitorinqinin illik xülasəsini dərc edin.	Layihənin icrası prosesində vaxtında və ardıcıl məsləhətləşmələr və iştirak.	PR10 - Maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə Ən yaxşı təcrübə	ACWA	SEP-də təfərrüatlı vaxt çərçivələrinə uyğun olaraq	Maraqlı Tərəflərin iştirakı İzləyicisi müəyyən edilmiş və cəlb edilmiş maraqlı tərəflər haqqında təfərrüatlar və sənədləşdirilmiş sübutlarla SEP-ə uyğun olaraq həyata keçirilən məsləhətləşmə və açıqlama fəaliyyətləri ilə davamlı olaraq yenilənir, məs. iclas protokolları, qeydlər. SEP müəyyən edilmiş müddətlərə uyğun olaraq yenilənir.
10-3	- Ərizələrin baxılması prosedurunda razılaşdırılmış əsas prinsiplərə uyğun olaraq tikinti və istismar zamanı cəmiyyətin şikayətlərinə baxılması mexanizmini tətbiq edin. - Layihənin fəaliyyəti və əməliyyatları ilə bağlı onların iştirakı, nəzərdən keçirilməsi və ya şikayətlərinə görə layihənin maraqlı tərəflərinə qarşı hər hansı bir repressiya/cəza formalarına qarşı öz siyasətini açıq şəkildə dözümsüz elan etmək. - ACWA ƏMSSTQ-də göstərilən bütün zəruri tədbirləri görməlidir, rəhbərlik siyasətin effektiv həyata keçirilməsi yolu ilə hər hansı insidentlərin qarşısını almağı və/və ya aradan qaldırmağı planlaşdırmalıdır.	Şikayətlərin effektiv idarəedilməsi	10	ACWA və MST/subpodratçılar	Layihənin həyat dövrü boyunca	Banklara göndəriləcək şikayətlərin izlənilməsi Şikayətin bağlanma formalarının sübutu